

# Guía de instalación del controlador de Brady

## Derechos de autor y marcas comerciales

### Exención de responsabilidad

Este manual es propiedad de **Brady** Worldwide, Inc. (en adelante “**Brady**”) y puede ser revisado cada cierto tiempo sin previo aviso. **Brady** renuncia a cualquier responsabilidad de ofrecerle tales revisiones, si las hubiese.

Este manual se publica con todos los derechos de autor reservados. Ninguna porción de este manual puede copiarse ni reproducirse por medio alguno sin el consentimiento previo por escrito de **Brady**.

Aunque se han tomado todas las precauciones durante la preparación de este documento, **Brady** no asume responsabilidad alguna ante ninguna parte por pérdidas o daños ocasionados por errores u omisiones, por afirmaciones resultantes de negligencia, accidentes o cualquier otra causa. Asimismo, **Brady** no asume responsabilidad alguna que surja de la aplicación o el uso de cualquier producto o sistema descrito aquí, ni ninguna responsabilidad por daños incidentales o indirectos que surjan del uso de este documento. **Brady** renuncia a cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para cualquier propósito.

**Brady** se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso a cualquier producto o sistema descrito aquí para la mejora de la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño.

### Marcas comerciales

Todas las marcas o nombres de productos a los que se hacen referencia en este manual son marcas comerciales (™) o marcas comerciales registradas (®) de sus respectivas empresas u organizaciones.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Todos los derechos reservados.

Versión 4.x

Revisión A

**Brady Corporation**  
6555 West Good Hope Road  
P.O. Box 2131  
Milwaukee, WI 53201-2131  
[www.bradycorp.com](http://www.bradycorp.com)

## Asistencia técnica

### Información de contacto

Si necesita asistencia técnica, localice su oficina local de Asistencia técnica de Brady visitando:

- **Continente americano:** [www.bradyid.com/techsupport](http://www.bradyid.com/techsupport)
- **Europa:** [www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services)
- **Asia Pacífico:** [www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page](http://www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page)
- **Australia:** [www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding](http://www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding)
- **Canadá:** [www.bradycanada.ca](http://www.bradycanada.ca)
- **Latinoamérica:** [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)

## Introducción

Si se utiliza Brady Workstation para crear etiquetas, los controladores se instalarán automáticamente en el ordenador. Si se utiliza LabelMark™ o cualquier software de terceras partes, los controladores se deben instalar manualmente.

Si Bonjour no está instalado en su máquina y es compatible con su impresora, se instalará como parte del proceso de configuración.

## Configuración de comunicación

Si su impresora Brady tiene capacidades de red incorporadas, puede configurar que la impresora funcione como impresora de red a través de Ethernet o WiFi o como impresora local (conectada físicamente a su ordenador mediante un cable USB). Para establecer la impresora como impresora de red, deberá configurar la impresora para que reconozca sus redes y trabaje con ellas. Los controladores de la impresora Brady pueden encontrarse en un CD que acompaña a la impresora, o bien se pueden descargar desde las páginas web de Brady: [www.bradyid.com](http://www.bradyid.com) o [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

La instalación del controlador de la impresora identifica dos escenarios de instalación diferentes:


- Impresión por Ethernet o WiFi (impresora de red)
- Controlador USB solamente (impresora local)

## Instalación en red (WiFi o Ethernet)

Utilice este proceso de instalación si desea enviar trabajos de impresión a la impresora desde el ordenador por una red. La impresora debe admitir WiFi o Ethernet para utilizar este método de instalación. Consulte el Manual del usuario si no está seguro sobre la capacidad de la impresora.

Si la impresora no incluía ningún CD del controlador y no se ha descargado los controladores de la página web de Brady, hágalo ahora.

1. Inserte el CD del controlador de la impresora en el ordenador o haga doble clic sobre el controlador que se haya descargado.
2. Seleccione el **idioma deseado** en el menú desplegable, y después haga clic en **Siguiente**.



3. Haga clic en **Instalar**.



4. Seleccione el **modelo de impresora** para el cual se están instalando los controladores y haga clic en **Siguiente**.




5. Encienda la impresora, si es necesario.
6. Seleccione **Conexión de red por Wi-Fi o Ethernet** y haga clic en **Siguiente**.




7. Siga las instrucciones del manual del usuario de la impresora para configurar la conexión de red.
8. Consulte las directrices de conexión que se muestran a continuación para verificar que la impresora y el equipo están en la misma red.

Conexión mediante un enrutador (por ejemplo, en casa)



Conexión mediante una red Ethernet (por ejemplo, en la oficina)




9. Siga las **instrucciones que se muestran en pantalla** y haga clic en **Siguiente**.



El programa Bonjour ha sido diseñado para establecer y supervisar impresoras de red. Las pantallas de instalación de Bonjour no aparecerán si Bonjour ya está instalado en su ordenador. Para más información sobre los servicios de impresión Bonjour para Windows, haga clic en el enlace que aparece en la pantalla *Instalando el software de servicios de impresión Bonjour*. Haga clic en Atrás para volver a la pantalla del Contrato de licencia.

10. Lea el Contrato de Licencia de Usuario Final de Apple, haga clic en *Acepto los términos del contrato de licencia* y haga clic en **Siguiente**.



11. Si su impresora admite Bonjour, seleccione el **nombre de su impresora** en la lista y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Si el ordenador se puede comunicar con la impresora tanto por WiFi como por Ethernet, seleccionará aleatoriamente una de dichas conexiones. Si desea especificar la conexión —WiFi o Ethernet— continúe con el paso siguiente *o bien* desconecte la impresora de la interfaz que no desee y vaya al paso 11.



12. Si la impresora no admite Bonjour o usted elige añadir la impresora manualmente, introduzca la dirección IP de la impresora o *bien* el nombre del host y haga clic en **Siguiente**.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Configuración de dirección de red

1. Iniciar 2. Preparación 3. Configuración 4. Instalación 5. Finalizar

Introduzca la dirección IP o nombre de host de su impresora:  
Consulte el manual de su impresora para obtener más información sobre dónde encontrar la dirección IP de la impresora.

\*Dirección IP o nombre de host:

\* = Campos requeridos

Ayuda Atrás Siguiente Cancelar

13. Introduzca un **nombre** para la impresora utilizando un máximo de 12 caracteres alfanuméricos y haga clic en **Siguiente**.

Nota: El nombre de la impresora solamente se verá en el ordenador en el que se están instalando los controladores.

**BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

## Nombre de la impresora

1. Iniciar 2. Preparación 3. Configuración 4. Instalación 5. Finalizar

Ponga un nombre descriptivo a la Impresora, como el que se ve en este ordenador.


Nombre de la impresora:  
S3100\_

Nota: Solo puede usar caracteres alfanuméricos (p.ej. 0-9, A-Z, a-z).

Ayuda Atrás Siguiente Cancelar

Se mostrará una barra de progreso mientras se está instalando el controlador de la impresora.

14. Haga clic en **Finalizar** en la pantalla de Instalación completada.




## Instalación solo del controlador de USB


**¡IMPORTANTE!** Use este proceso de instalación si desea enviar tareas de impresión a la impresora desde un PC usando un cable USB solamente.

Para instalar el controlador de su impresora Brady siga los siguientes pasos:

1. Inserte el CD del controlador de la impresora en el ordenador o haga doble clic sobre el controlador que se haya descargado.
2. Seleccione el **idioma deseado** en el menú desplegable, y después haga clic en **Siguiente**.



3. Haga clic en **Instalar**.



4. Seleccione el **modelo de impresora** para la instalación y haga clic en **Siguiente**.



5. Encienda la impresora, si es necesario.
6. Seleccione **Uso de cable USB solamente** y haga clic en **Siguiente**.




7. Siga las **instrucciones que se muestran en pantalla** y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Aparece un mensaje cuando el cable USB está conectado. El controlador de la impresora se instala de manera automática.

Se mostrará una barra de progreso mientras se está instalando el controlador de la impresora.

8. Haga clic en **Finalizar** en la pantalla de Instalación completada.



## Error en la conexión USB

La conexión USB puede fallar por los siguientes motivos:

- La impresora está apagada.
- El cable USB no está conectado.
- La instalación del controlador USB no se ha completado.

### Error de estado de la impresora

Si el estado de la impresora indica Error:

1. Asegúrese de que la impresora está encendida.
2. Asegúrese de que el cable esté conectado de manera correcta y segura al puerto.

O BIEN

Desconecte el cable USB del equipo y pruebe otro puerto.

3. Haga clic en Atrás e inténtelo de nuevo.

